



twin **RUMBA**

UNIC

2c

Icons: water drop, coffee cup, coffee cup with steam, coffee cup with milk, coffee cup with milk and steam.

Icons: water drop, steam.

RUMBA[®]

UNIC



INNOVER POUR TOUJOURS ÊTRE EN AVANCE



INNOVATING FOR EVER TO BE IN THE LEAD



MACHINE À CAFÉ 3 GROUPES

Boîtiers inter-actifs indépendants

Tri RUMBA

ESPRESSO MACHINE 3 GROUPS

Independent interactive control-boxes



MACHINE À CAFÉ 2 GROUPES

Boîtiers inter-actifs indépendants
2 sorties vapeur

Twin RUMBA

ESPRESSO MACHINE 2 GROUPS

*Independent interactive control-boxes
2 steam outlets*



MACHINE À CAFÉ 1 GROUPE

RUMBA

ESPRESSO MACHINE 1 GROUP



MACHINE À CAFÉ 2 GROUPE
DE TRADITION
1 sortie vapeur

RUMBA Classic

"TRADITIONAL"
ESPRESSO MACHINE 2 GROUPS
1 steam outlet



OPTIONS RUMBA®




DCA® = DUAL CHAMBER ADAPTOR

Système exclusif breveté UNIC qui permet de confectionner 1 ou 2 espresso par groupe à partir de dosettes café. Le système est adaptable sur chaque groupe café RUMBA®.


Exclusive patented UNIC system allows brewing one or two espresso per group from coffee pod. The system can fit all RUMBA® brewheads.



Tiroir à marc intégré
*Under machine knock box drawer
for spent coffee grounds*



Version 6 doses avec porte-filtre 3 tasses
6 volume version with 3 cup filter-holder



Sorties vapeur et eau chaude à débit réglable
Steam and hot water outlets with adjustable flow



Connectable à un système de gestion informatisé *

*Interface to management control system**

* sur modèles TWIN & TRI RUMBA
for TWIN & TRI RUMBA models



Pieds hauts (3 hauteurs disponibles)
Raised legs (3 available heights)

CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO



L/C DV 1011

Fort de son expérience internationale, UNIC propose plusieurs systèmes facilitant la réalisation de cappuccino, latte et macchiato, notamment le système* exclusif STEAMAIR® qui permet d'émulsionner automatiquement le lait sous contrôle de la température. [*sur modèles TWIN & TRI RUMBA]

Thanks to its international experience, UNIC offers various systems that make it easier to achieve superb results for cappuccino, latte or macchiato – especially the exclusive STEAMAIR® system that automatically foams milk with temperature control. [*for TWIN & TRI RUMBA models]*



RO 62A

AFFICHEURS INTER-ACTIFS

Interactive displays

P_r P_n P_c

Programmes
Programmes

F₋ c_o c_c c_d c_t t

Sécurités
Safeties

La gamme RUMBA bénéficie des innovations technologiques UNIC telles que :

- Boîtiers électroniques à microprocesseurs indépendants pour chaque groupe*
- Autodiagnostic par affichage*
- Programmation numérique en façade de tous les dosages par simple visualisation d'un chiffre*
- Chronomètre incorporé en série*

*Non disponible sur le modèle RUMBA Classic

Par ailleurs, respectueuse des normes les plus contraignantes en matière de santé et d'environnement, la société UNIC garantit la conformité de la gamme RUMBA à l'ensemble des Directives Européennes CE, RoHS, DEEE...

Fidèle à la réputation UNIC, la gamme RUMBA vous offre tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une vraie machine à café espresso professionnelle :

- Double chauffe tasses
- Entrée d'eau automatique avec sécurité et alarme
- Chaudière de grande capacité avec régulation par pressostat tripolaire
- Thermostat de sécurité de surchauffe
- Ensemble moteur-pompe rotative surdimensionné
- Groupes thermo compensés
- Soupape de sécurité pour la chaudière vapeur
- Soupape de sécurité et d'expansion pour les chaudières internes
- Valve de dépression (anti-vide)
- Manomètre double

Toutes ces caractéristiques ont un point commun : elles facilitent l'utilisation et garantissent **la fiabilité de votre résultat café.**

The Rumba range uses exclusive innovative technology from Unic such as:

- Independent microprocessor control-boxes for each group*
- Self-diagnosis of system*
- Infusion programming by numbered display for all cup sizing*
- Chronometer integrated as standard*










*Not available on the RUMBA Classic model

Additionally, as part of our commitment to protect the environment and comply with the strictest health standards, the entire RUMBA range uses lead-free brass and adheres to the most important Directives CE, RoHS, DEEE...

In keeping with the reputation of Unic, the Rumba range offers everything you can expect from a true professional espresso coffee machine:

- Double cup-warmer
- Water level control with alarm & safety cut-off
- High capacity boiler regulated by a pressostat
- Overheat safety cut-out
- Largest internal rotative motorized pump
- Thermo-regulated group heads
- Safety valve on steam boiler
- Safety and expansion valve on internal boiler
- Anti-vacuum valve
- Twin pressure gauge

All these features have something in common – they make it easier to use the machine and guarantee **a perfect result in the cup.**

UNIC		RUMBA	RUMBA Classic	twin RUMBA	tri RUMBA
	Cm In.	31 12,2	65 25,6	65 25,6	89 35,1
	Cm In.	51 20,1	51 20,1	51 20,1	51 20,1
NSF Model 	Cm In.	59 23,2	59 23,2	59 23,2	59 23,2
	Cm In.	56 22	56 22	56 22	56 22
	L	6,3	10,1	10,1	16
	Kg lb	37 82	50 111	55 122	76 168
	Kg lb	40 89	70 155	75 166	99 219
LxPxH WxDxH 	Cm In.	38x63x70 15x24,8x27,6	110x75x82 43,3x29,5x32,3	110x75x82 43,3x29,5x32,3	132x75x82 52x29,5x32,3
	KW	Mono seulement / Mono only	Mono seulement / Mono only		
110 V mono		1,7	-	-	-
200 V mono		2,3	2,3	2,3 / 3,5	3,5
220 V mono - 380V tri+N		2,7	2,7	2,7 / 4,3	4,3
230 V mono - 400V tri+N		3	3	3 / 4,7	4,7
240 V mono - 415V tri+N		3,2	3,2	3,2 / 5,1	5,1





UNIC

Z.I. 4° RUE - B.P. 425
06515 CARROS CEDEX 1
FRANCE

Tél. : +33 (0)4 92 08 62 60

Fax : +33 (0)4 93 29 24 23

PARIS

94/96, rue Victor Hugo
94200 IVRY-SUR-SEINE
FRANCE

Tél. : +33 (0)1 46 71 02 07

Fax : +33 (0)1 46 71 15 79

UNIC USA CORP.

16000 Mill Creek Blvd. - Suite 102
MILL CREEK, WA 98012
USA

Tél. : +1-425-338-9040

Fax : +1-425-609-1968

UNIC JAPAN KK

18-5 Nihonbashi Kabuto Cho
103-0026 TOKYO Chuo Ko
JAPON

Tél. : +81 356 438 181

Fax : +81 356 438 838

www.unic.fr
info@unic.fr

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

